

Компания АКВАТРОН производит проникающие материалы для гидроизоляции бетона АКВАТРОН, действие которых направлено на предупреждение процессов разрушения, возникающих в результате длительного воздействия влаги. Также в нашем каталоге в широком ассортименте представлены гидроизоляционные добавки в бетон.

Проникающие компоненты вводят в бетон во время возведения бетонных, железобетонных и кирпичных сооружений. Готовое строение приобретает стойкость к агрессивному воздействию влаги благодаря применению данных веществ. Использование альтернативных способов бетонной гидроизоляции не настолько эффективно и может применяться лишь в качестве временного варианта.

Гидроизоляция АКВАТРОН благодаря своему уникальному составу способна раз и навсегда решить проблему с проникновением влаги. Вся продукция разработана и изготовлена на отечественном предприятии, и прошла испытания на крупнейших объектах России и стран СНГ. Компоненты были с успехом использованы для гидроизоляционных работ по защите коллекторов, водоотстойников, подводных туннелей.

Преимущества проникающих материалов для гидроизоляции бетона

Гидроизоляционные материалы проникающего действия производства АКВАТРОН обладают следующими преимуществами:

- Увеличивается устойчивость конструкции к периодическим замораживаниям и оттаиваниям;
- Даже при высоком гидростатическом напоре, поверхности надежно защищены от проникания воды, растворов кислот и щелочей, соленых растворов и нефтепродуктов;
- Бетонные поверхности становятся более прочными и износостойкими;
- АКВАТРОН широко используется как для строительства новых сооружений, так и для реконструкции старых;
- Продукт полностью экологичен, поскольку в составе отсутствуют вредные токсичные вещества. Именно поэтому, материалы проникающего действия АКВАТРОН одобрены для применения в хозяйственной и пищевой промышленности.
- При использовании добавок АКВАТРОН конструкция полностью сохраняет воздухопроницаемость.

Сфера применения добавок в бетон для гидроизоляции

Компоненты гидроизоляционных смесей помогут восстановить водонепроницаемость старых сооружений и предупредят негативное воздействие влаги при возведении новых построек. Могут использоваться для защиты:

- бетонных полов и стен в помещении;
- плотин, водопроводных сооружений;
- туннелей метрополитенов;
- спортивных арен, бассейнов, фонтанов;

- водонапорных башен, подвалов, насосных станций;
- дорог;
- хранилищ нефтепродуктов;
- дымовых труб и др.

«ЦЕНТР ГИДРОИЗОЛЯЦИИ» гарантирует лучшие цены на гидроизоляционные материалы систем АКВАТРОН в ЮФО, Республике Крым и г.Севастополь. Консультирование специалистом-технологом по работам дистанционно или с выездом на объект.

Доставка во все города Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, г.Севастополь, республик Северного Кавказа, ДНР и ЛНР, на объекты строительства. Оплата нал/безнал со всеми закрывающими документами.

Приглашаем к реализации продукции АКВАТРОН строительные супермаркеты и фирмы на территории ЮФО, Республики Крым и г.Севастополь на выгодных условиях.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СИСТЕМ АКВАТРОН

Ценовое предложение

Актуально с 01.12.2024 г.

Марка материала	Спецификация	Ед.измерения/ упаковка	РОЗНИЦА, до 100 кг, рублей/кг	Оптовые цены, от 100 кг, рублей/кг
Гидроизоляционная смесь «АКВАТРОН-1»	Ремонт и гидроизоляция элементов строительных конструкций из минеральных материалов	Кг (мешок 20 кг)	120,00	110,00
Гидроизоляционная смесь «АКВАТРОН-3»	Ремонт и гидроизоляция элементов строительных конструкций из минеральных материалов на вертикальных и потолочных конструкциях	Кг (мешок 20 кг)	130,00	120,00
Гидроизоляционная смесь «АКВАТРОН-6»	Проникающая гидроизоляция бетона, железобетонных конструкций, а также кирпичных конструкций и поверхностей, оштукатуренных цементно-песчаным раствором.	Кг (мешок 5-10-20 кг)	220,00	200,00
Гидроизоляционная смесь «АКВАТРОН-6Ш ШОВНЫЙ»	Гидроизоляции швов и трещин в конструкциях из бетона, камня, кирпича и других пористых строительных материалов минерального происхождения при циклических деформациях, а также для заделки стыков перечисленных материалов с металлическими, стеклянными и пластиковыми поверхностями	Кг (мешок 3-6-12 кг)	270,00	260,00
Гидроизоляционная смесь	Гидропломба. Используется для	Кг	300,00	290,00

«АКВАТРОН-8»	гидроизоляции активных протечек жидких сред при возникновении трещин, сколов, обработки мест стыков трубопроводов, стеновых панелей, устройства фундаментных болтов в железобетонных, кирпичных и бетонных поверхностях	(мешок 5 кг)		
Гидроизоляционная смесь «АКВАТРОН-12»	Гидроизоляционная добавка к бетонам для обеспечения их водонепроницаемости. Делает бетон гидротехническим	Кг (мешок 5-10-20 кг)	320,00	300,00

«ЦЕНТР ГИДРОИЗОЛЯЦИИ» (ИП Симаков Р.А.)
Официальный дилер ТМ АКВАТРОН в ЮФО, Республике Крым и г.Севастополь
 Адрес склада: г.Ростов-на-Дону, ул.Погодина, 20В
 +7 (918) 503-31-08
[E-mail: rembeton82@mail.ru](mailto:rembeton82@mail.ru) www.akvatron61.ru